



# SLUŽBENI VJESNIK

## GRADA SOLINA

GODINA XIX

SOLIN, 27. srpnja 2011. godine

BROJ 7

Na temelju članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09) Gradsko vijeće Solina na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

### ZAKLJUČAK

#### o utvrđivanju prijedloga Programa ukupnog razvoja Grada Solina s Razvojnim projektima

1. Gradsko vijeće utvrđuje prijedlog Programa ukupnog razvoja (strategije) s Razvojnim projektima razvoja Grada Solina do 2021. godine, koju je izradila tvrtka Micro projekt d.o.o. iz Splita u lipnju 2011. godine a u suradnji s Povjerenstvom za izradu Programa ukupnog razvoja Grada Solina (strategije).

2. Primjedbe prijedlozi i sugestije na prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka dostavljaju se Upravnom odjelu za pravne i opće poslove u roku od 15 dana u pisanom obliku.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom vjesniku grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06

Urbroj: 2180-02-01-11-2

Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09) i članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 9/09), Gradsko vijeće na 28. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

### ZAKLJUČAK

#### o polugodišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Solina za prvo polugodište 2011. godine

1. Prihvaća se polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za prvo polugodište 2011. godine.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06

Urbroj: 2180-02-01-11-3

Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09), točke 4.2.2. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 6/06) i članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradsko vijeće Grada Solina na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

### ODLUKU

#### o donošenju Detaljnog plana uređenja "Centar III"

#### TEMELJNE ODREDBE

##### Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja "Centar III" (u daljnjem tekstu: Plan).

Elaborat Plana sastavni je dio ove Odluke.

##### Članak 2.

Elaborat Detaljnog plana uređenja "Centar III", sastoji se od tekstualnog dijela, grafičkog dijela i obveznih priloga uvezanih u knjizi I i elaborata "Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti", uvezanog u knjizi II.

#### KNJIGA I

##### 1. Tekstualni dio

Opći dio

Odredbe za provođenje

##### 2. Grafički dio

0. Postojeće stanje MJ 1:500

1. Detaljna namjena površina MJ 1:500

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža MJ 1:500

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina MJ 1:500  
 4. Uvjeti gradnje MJ 1:500

### 3. Obavezni prilozi

- A. Obrazloženje  
 B. Izvod iz dokumenta šireg područja  
 C. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja  
 D. Strateška studija utjecaja na okoliš, kada je to propisano posebnim propisima  
 E. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi, te sažetak dijelova tih dokumenata koji se odnose na sadržaj prostornog plana  
 F. Zahtjevi i mišljenja  
 G. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi  
 H. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana  
 I. Sažetak za javnost

## KNJIGA II

### 4. Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

## ODREDBE ZA PROVOĐENJE

### Članak 3.

Ovim se odredbama donose pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata Plana, a kojima se definiraju uvjeti namjene i korištenja prostora, način izgradnje i uređenja prostora te drugi pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora, i isti su prikazani u obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu elaborata Plana.

Svi zahvati unutar obuhvata, a vezani uz gradnju građevina ili uređenje prostora, mogu se provoditi samo u skladu s uvjetima utvrđenim u odredbama koje su dio ovog elaborata Plana.

### 1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

#### Članak 4.

Detaljni plan uređenja "Centar III" u Solinu izrađen je na temelju odredbi iz Generalnog urbanističkog plana Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 5/06, 12/06 i 4/08) i odredbi iz Pro-

stornog plana uređenja Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 4/06 i 6/10).

Ovaj Plan obuhvaća 0,48 ha koje je u Generalnom urbanističkom planu Solina utvrđeno kao zona **M5** – mješovita namjena, područje centra.

Pod mješovitom namjenom – M5 podrazumijevamo stanovanje, javne i društvene sadržaje, kao i poslovne sadržaje (trgovački, uslužni i turističko-ugostiteljski).

Obuhvat DPU-a velikim je dijelom izgrađen manjim stambenim i stambeno-poslovnim građevinama smještenim na postojećim katastarskim česticama. U smislu urbanog opremanja lokacija je nedovršena te je potrebno uređenje i sanacija zatečenog stanja. Predlaže se da nove građevine imaju javna prizemlja, te stambenu ili poslovnu namjenu u sklopu viših etaža.

Ne dozvoljava se planiranje ugostiteljskih sadržaja tipa caffè bar. Detaljna namjena površina prikazana je na kartografskom prikazu broj 1.

## 2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

### 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

#### Članak 5.

Unutar obuhvata detaljnog plana formirano je sedam građevnih čestica, od čega su tri čestice definirane kao javne površine (kolno-pješačke oznaka JP1 i JP2, te pješačka oznake JP3). Granice novoplaniranih građevnih čestica nastale su na temelju podjele i/ili spajanja postojećih čestica.

Veličina i oblik građevinskih čestica prikazana je na kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje.

U sljedećoj tablici dati su osnovni podaci o građevnim česticama formiranim u obuhvatu Plana, tj. površina čestice, maksimalni podzemni i nadzemni koeficijent izgrađenosti, maksimalni nadzemni i ukupni koeficijent iskorištenosti, te maksimalna građevinska bruto površina građevine na pripadajućoj građevnoj čestici (GBP1 i GBP).

Tablica 1.

Broj – oznaka čestice	površina čestice (cca m <sup>2</sup> )	max. <b>kigP</b> (podzemni koeficijent izgrađenosti)	max. tl. površine podzemne etaže - m <sup>2</sup>	max. <b>kigN</b> (nadzemni koeficijent izgrađenosti)	max. tl. površine nadzemne etaže - m <sup>2</sup>	max. <b>kisN</b> (nadzemni koeficijent iskorištenosti)	max. <b>GBP1</b> (nadzemno) m <sup>2</sup>	max. <b>kis</b> (ukupno)	max. <b>GBP</b> (ukupno) m <sup>2</sup>
1	806	0.60	483	0.45	363	1.35	1088	1.95	1572
2	1865	0.60	1118	0.45	839	1.35	2518	1.95	3637
3	763	0.60	482	0.35	267	1.05	801	1.65	1259
4	578	0.60	329	0.30	173	0.90	520	1.50	867
JP - 1	133	–	–	–	–	–	–	–	–
JP - 2	511	–	–	–	–	–	–	–	–
JP - 3	100	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>UKUPNO</b>	<b>4756</b>	–	<b>2412</b>	–	<b>1642</b>	–	<b>4927</b>	–	<b>7335</b>

° navedene površine građevnih čestica zemljišta su orijentacijske i iste su dobivene mjerenjem sa kartografskih prikaza

U gornjoj tablici je vidljivo da su maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti i maksimalni nadzemni koeficijenti iskorištenosti različiti, a to je stoga što se na građevnim česticama oznaka 1 i 2 planira gradnja poluotvorenih - dvojnih građevina, za koje je maksimalni **kigN** = **0,45** i maksimalni **kisN** = **1,35**, a na građevinskim česticama oznaka 3 i 4 se planira gradnja građevina otvorenog tipa – slobodnostojećih, za koje je maksimalni **kigN** = **0,35** i maksimalni **kisN** = **1,05**.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti za podzemne (potpuno ukopane) dijelove građevine **kigP** = **0,60**, uz uvjet da se koriste isključivo za smještaj vozila na građevnoj čestici.

U gornjoj tablici je navedena maksimalna bruto površina **GBP1** svih nadzemnih dijelova zgrade (bez podruma).

Isto tako je navedena maksimalna bruto površina **GBP** svih dijelova zgrade, i ista je jednaka površini ukupnog **kis-a**, a koji je dobiven zbrojem maksimalnog nadzemnog koeficijenta iskorištenosti **kisN** i podzemnog koeficijenta iskorištenosti **kisP**.

## 2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

### Članak 6.

Na kartografskom prikazu br. 4 - Uvjeti gradnje, prikazana je granica površine unutar koje se može razviti građevina, te linija obaveznog građevnog pravca, kao i minimalne udaljenosti građevina od granica susjedne građevne čestice.

U sljedećoj tablici dati su pokazatelji za građevine koje se planiraju u obuhvatu DPU-a.

Tablica 2

Broj – oznaka čestice	površina čestice (cca m <sup>2</sup> )	max. <b>GBP</b> (ukupno) m <sup>2</sup>	maksimalna visina građevine (m)	maksimalna katnost građevine
1	806	1572	10,5	Po+P+2K
2	1865	3637	10,5	Po+P+2K
3	763	1259	10,5	Po+P+2K
4	578	867	10,5	Po+P+2K
JP-1	133	–	–	–
JP-2	511	–	–	–
JP-3	100	–	–	–
<b>UKUPNO</b>	<b>4756</b>	<b>7335</b>	–	–

Visina građevine mjeri se od najniže kote konačno zaravnano i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti veća od 1,20 m.

Kota ulaza u podrumsku garažu ne smatra se najnižom kotom uređenog terena uz pročelje građevine.

## 2.3. Namjena građevina

### Članak 7.

Namjena građevina planiranih u obuhvatu slijedi iz utvrđene namjene površina.

Razradom područja obuhvata DPU-a utvrđena je mješovita namjena, područje centra - M5, manja zelena površina te prometne površine.

Detaljnijom razradom, unutar zone M5, formirane su četiri građevne čestice za izgradnju slobodnostojećih (čestice oznaka 3 i 4) i dvojnih (čestice oznaka 1 i 2) građevina, a od prometnih površina utvrđene su jedna pješačka i dvije kolno-pješačke površine.

Na građevnim česticama oznaka 1, 2, 3 i 4 planira se izgradnja građevina stambeno-poslovne namjene.

Prilikom projektiranja građevina na građevnim česticama oznaka 1, 2 i 3, naročito treba voditi računa o formiranju i slici uličnog pročelja. Preporuča se da se kota javnog prizemlja podudara s kotom pristupnog pločnika.

Uređenjem terena oko građevine može se odstupiti od nivelete ulice s koje se pristupa građevini +/- 0,5 m.

Detaljna namjena površina prikazana je na kartografskom prikazu broj 1.

U slijedećoj tablici je dat prikaz površina pojedinih namjena unutar obuhvata DPU-a.

Tablica 3

Namjena površina	Površina cca (m <sup>2</sup> )
M5 – mješovita namjena – područje centra: stambena, poslovna, javna i društvena	4012
JP-1 – kolno-pješačka površina	133
JP-2 – kolno-pješačka površina	511
JP-3 – pješačka površina	100
<b>UKUPNO</b>	<b>4756</b>

## 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

### Članak 8.

Smještaj građevine na građevnoj čestici definiran je granicama gradivog dijela čestice prikazanim na kartografskom prikazu br. 4. uvjeti gradnje.

Za planirane građevine minimalna udaljenost građevine od granica susjednih čestica jednaka je polovici visine građevine (H/2), ali ne manje od 3 m, osim gdje je drukčije naznačeno.

Na građevnim česticama oznaka 1, 2 i 3, obvezno je poštivanje linije građevnog pravca prema ulici Stjepana Radića.

Kod slobodnostojećih građevina minimalna udaljenost podzemnog dijela građevine od granica

susjednih čestica je 2,0 m, osim ukoliko i nadzemni dio građevine, u skladu s ovim odredbama nije na manjoj udaljenosti.

## 2.5. Oblikovanje građevina

### Članak 9.

Preporuča se izvedba kosih krovova, dvostrešnih i četverostrešnih (sa sljemenom postavljenim po dužoj strani građevine i paralelnim sa osi ulice). Nagib krova je od minimalno 18° - 35° uz mogućnost korištenja krovnih prozora. Nije dozvoljena gradnja luminara. Maksimalna visina sljemena u odnosu na kotu vijenca je 3,5 m. Nisu dopušteni skokovi u krovnoj plohi. Prema jednoj strani građevine (kako ih utvrđuje površina gradivog dijela građevne čestice) sve krovne plohe moraju imati isti nagib. Za pokrov koristiti kupu kanalicu ili crijep sličnog izgleda.

Dvojne građevine na građevnim česticama oznaka 1. i 2. mogu imati i ravni krov, ali isto tako moraju imati ujednačeno oblikovanje pročelja i krovova.

Moguće je planiranje sadržaja u tavanskom prostoru, uz korištenje krovnih prozora i krovnih terasa.

## 2.6. Uređenje građevnih čestica

### Članak 10.

Svaka građevna čestica treba imati osiguran kolno-pješački pristup novoplaniranoj građevini.

Građevne čestice oznake 2 i 3 imaju osiguran kolno - pješački pristup sa ulice Stjepana Radića, dok je kolno - pješački pristup za građevne čestice oznake 1 i 4 predviđen sa novoplanirane prometne površine oznake JP1.

Na građevnim česticama oznaka 1, 2 i 3, obvezno je ozelenjivanje uz ulicu Stjepana Radića, osim u slučaju kada se na nivou prizemlja novoplaniranih objekata planiraju javni sadržaji.

### Članak 11.

Unutar svake građevne čestice treba se osigurati minimalni broj parkirališnih mjesta prema normativima navedenim u slijedećoj tablici:

Tablica 4

Namjena građevine	Potreban broj PGM na 100 m <sup>2</sup> GBP2
stanovanje, manje stambene građevine s najviše 3 stambene jedinice	1,5

Namjena građevine	Potreban broj PGM na 100 m <sup>2</sup> GBP2
Stanovanje, 4 i više stambenih jedinica na građevnoj čestici, višestambene građevine	2,5 ne manje od broja stambenih jedinica
Poslovna, javna (banke, agencije...)	4
Poslovna, uredi	2
Poslovna, trgovačka do 200 m <sup>2</sup> prodajne površine	2/100 m <sup>2</sup> prodajne površine
Poslovna, trgovačka 200-500 m <sup>2</sup> prodajne površine	3/100 m <sup>2</sup> prodajne površine
Ugostiteljsko-turistička, restoran, kavana	6
Javna i društvena, zdravstvo	3

#### Članak 12.

Kod ograđivanja građevne čestice treba koristiti zelenilo i prirodne materijale, te transparentne metalne ograde. Maksimalna visina dijela ograde od čvrstog (netransparentnog) materijala je 1m u odnosu na višu kotu terena.

Posebnu pažnju treba posvetiti javnim prostorima, urbanom zelenilu i privatnim vrtovima, kao i oblikovanju partera i svih elemenata urbanog mobilijara, te sustava vizualnih komunikacija.

Na svakoj građevnoj čestici potrebno je minimalno 25% površine urediti kao zelenu površinu, gdje se travne kocke ne smatraju kao zelena površina.

U slučaju da se podrumski dio građevine koristi kao garaža za vozila, te se ulaz u istu vrši preko rampe, pristupna kota rampe se neće računati kao najniža kota uređenog terena prilikom određivanja maksimalne visine građevine

### 3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

#### 3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

##### 3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja

#### Članak 13.

Na području obuhvata Plana glavna gradska ulica Stjepana Radića je cesta nadmjesnog značenja,

i ista je položena rubno uz zapadnu granicu plana. Plan ne predviđa intervencije na tlocrtnim i vertikalnim elementima trase kao ni na poprečnom profilu i prometnom rješenju.

#### 3.1.2. Gradske i pristupne ulice

#### Članak 14.

Unutar obuhvata DPU-a planirana je izgradnja "slijepe" prometnice formirane od dvije kolno-pješачke prometnice oznaka JP1 i JP2 ukupne dužine cca 80 m, te poprečnih profila prema kartografskom prikazu broj 2.1. Prometna mreža. Na kraju prometnice predviđeno je okretište za interventna i dostavna vozila.

Kolne priključke građevinama, odnosno pojedinačnim građevinskim česticama naznačenim na grafičkom dijelu plana, koji se ostvaruju preko pločnika, potrebno je izvesti upuštanjem rubnjaka i pločnika bez visinskih prepreka za pješake. Položaji kolnih priključaka naznačeni na kartografskim prikazima broj 2.1. Prometna mreža i 4. Uvjeti gradnje, podložni su manjim promjenama i usklađenjima s dispozicijom i projektnim rješenjima pojedinih objekata, a sve unutar iste strane građevne čestice. Za građevne čestice oznaka 2 i 3 predviđen je zajednički kolni priključak.

Kolno-pješачku konstrukciju potrebno je predvidjeti za osovinsko opterećenje od 100 kN i istu je potrebno opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Zastor treba izvesti sa suvremenim asfaltbetonskim zastorom ili betonskim pločnicima.

Visinske kote određene planom orijentacijske su i u daljnjoj razradi potrebno ih je uskladiti sa izgrađenim objektima i njihovim kolnim i pješачkim pristupima, odnosno rubnim uvjetima priključenja (izvedeni pločnik uz Ulicu S. Radića).

#### 3.1.3. Površine za javni prijevoz

#### Članak 15.

Na području obuhvata Plana nisu predviđene površine (autobusna ugibališta) namijenjene javnom prijevozu, u skladu s postojećim stanjem i GUP-om. Javni prijevoz odvija se ulicom S. Radića uz zapadnu granicu obuhvata Plana.

#### 3.1.4. Javna parkirališta

#### Članak 16.

Javna parkirališta unutar granice obuhvata ovog Plana nisu predviđena.

#### 3.1.5. Javne garaže

#### Članak 17.

Javne garaže unutar granice obuhvata ovog Plana nisu predviđene.

**3.1.6. Biciklističke staze**

## Članak 18.

Biciklističke staze unutar granice obuhvata ovog Plana nisu predviđene.

**3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine**

## Članak 19.

Planiranim kolno-pješačkim površinama i pješačkom površinom u obuhvatu Plana osigurana je pješačka komunikacija između ulice S. Radića i javnih sadržaja uz istočnu granicu plana (trgovački centar, gradske službe).

**3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže**

## Članak 20.

U ovome Planu pod ostalom prometnom mrežom podrazumijevamo pješačke staze.

Izvedba površinske obrade pješačkih staza se preporuča od prefabriciranih betonskih elemenata ili kamena sa protukliznom površinskom obradom.

Za savladavanje većih visinskih razlika terena pješačke staze moraju se izgrađivati stepenicama malog nagiba, a površine poda u neposrednoj blizini početka silaznog stubišta moraju se izvesti drugačijom površinskom obradom.

**3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže**

## Članak 21.

Za spajanje objekata na postojeću telekomunikacijsku mrežu treba izvršiti slijedeće:

- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK.
- planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kablenskom zdencu što bliže komunikacijskom čvorištu.
- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolno-pješačkih prometnica.
- potrebno je voditi računa o postojećim trasama.
- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele.
- pri paralelnom vođenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti:
 

DTK – energetska kabel do 10kV .....	0,5 m
DTK – energetska kabel do 35kV .....	1,0 m
DTK – energetska kabel preko 35kV .....	2,0 m
DTK – telefonski kabel Ø .....	0,5 m

DTK – vodovodna cijev promjera do 200 mm.....	1,0 m
DTK – vodovodna cijev promjera preko 200 mm .....	2,0 m
DTK – cijev kanalizacijskih voda .....	1,0 m
– pri križanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti:	
DTK – energetska kabel .....	0,5 m
DTK – tk podzemni kabel .....	0,5 m
DTK – vodovodna cijev .....	0,15 m.

## Članak 22.

Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe TK infrastrukture (“Narodne novine”, broj 88/01).

Dubina rova u kojeg se polaže cijev iznosi 0,8 m u nogostupu i zemljanom terenu a ispod kolnika 1,2 m od konačnog nivoa asfalta. Cijev koja se polaže u rov, polaže se u pijesak 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi. Zatrpavanje se dalje nastavlja materijalom iskopa do konačne nivelete terena. Širina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kablenske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m.

Treba koristiti tipske montažne kablenske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje.

Gdje se očekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti 150 kN.

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti usklađena sa odredbama iz pozitivnih zakona i propisa.

**3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina****3.4.1. Vodoopskrba**

## Članak 23.

Da bi se izvršila što bolja vodoopskrba novoplaniranih i postojećih objekata unutar obuhvata Plana, potrebno je ukinuti trasu postojećeg vodovoda od točke B, a koja trenutno prolazi preko građevnih čestica oznaka 2 i 3, te izgraditi novi vodoopskrbni cjevovod promjera Ø 100 od “ductil” cijevi, a čija trasa bi išla preko kolno-pješačkih površina oznaka JP1 i JP2 i to u smjeru

sjeverozapada do spoja sa ulicom Stjepana Radića, te potom skrenula u smjeru sjeveroistoka i išla do krajnje sjeverne granice Plana u trupu ulice Stjepana Radića. Na svim lomovima i spojevima postojeće i novoplanirane vodoopskrbne mreže potrebno je predvidjeti zasunske šahte sa zapornom armaturom.

Na trasi vodovodne mreže predviđena su tri nadzemna protupožarna hidranta.

### 3.4.2. Odvodnja

#### Članak 24.

Prije bilo kakve gradnje novoplaniranih objekata, potrebno je ukinuti trasu postojeće fekalne kanalizacije promjera Ø 400 u dijelu od točke 3 pa do granice između građevnih čestica oznaka 1 i JP2. Shodno tome, potrebno je izvršiti spoj između dvije postojeće trase fekalne kanalizacije u Radićevoj ulici, i to u točki 3. Sve kanalizacijske priključke planiranih i postojećih objekata treba usmjeriti na postojeće trase fekalne kanalizacije promjera Ø 400 koje se zadržavaju. Isto tako, otpadne vode je potrebno *dovesti na razinu* domaćih *otpadnih voda*, a oborinske od manipulativnih ploha treba provesti preko separatora ulja i masti prije spoja na kanalizacijski kolektor. Sa podrumskih etaža otpadne vode će biti potrebno prepumpavati radi mogućnosti spoja na fekalnu kanalizacijsku mrežu.

### 3.4.3. Elektroopskrba

#### Članak 25.

Za napajanje električnom energijom planiranih objekata potrebno je izvršiti sljedeće:

- Rekonstrukciju trafostanice 10(20)/0,4 kV “Solina 3”, zamjena transformatora sa 400 na 1000 kVA, zamjena postojeće ploče niskog napona sa pločom NBO - 12K.
- Izmjena dionice kabela 10 kV “Solina 12 - Solina 3” kabelom 20 kV tip XHE 49A 3x1x185 mm<sup>2</sup>.
- Položiti iz trafostanice “Solina 3” dva KB 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm<sup>2</sup> do KRO-a.
- Položiti iz trafostanice “Solina 3” dva KB 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm<sup>2</sup> do GRO-a u objektima.
- Izgraditi dva kabela razvodna ormara (KRO) sa 6 vodnih polja.
- Izgraditi kabelski rasplet iz KRO-a do planiranih objekata, tip kabela XP 00-A 4x50 mm<sup>2</sup>.

Izgraditi javnu rasvjetu na kolno-pješačkoj i pješačkoj površini.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti pažnju na sljedeće uvjete:

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je 1,2 m.
- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.
- na mjestima prelaska preko prometnica kabela se provlače kroz PVC cijevi promjera Ø 110, Ø 160, odnosno Ø 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50 mm<sup>2</sup>.
- elektroenergetski kabela polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabela. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°.

#### Članak 26.

Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama iz sljedećih zakona i propisa:

1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, “Narodne novine”, broj 76/07 i 38/09,
2. Zakona o zaštiti od požara, “Narodne novine”, broj 92/10,
3. Zakona o zaštiti na radu, “Narodne novine”, broj 114/03,
4. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije, “Narodne novine”, broj 9/87,
5. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona, (“Službeni list”, broj 53/88),
6. Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, HEP-Bilten 3/92,
7. Granskih normi Direkcije za distribuciju HEP-a:
  - N.033.01 “Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV”
  - N.070.01 “Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka individualnih objekata”
  - N.070.02 “Tehnički uvjeti za izvedbu priključaka u višekatnim stambenim objektima”
  - N.033.02 “Tehnički uvjeti za izradu i ispitivanje spojnog pribora vodiča”

#### 3.4.4. Javna rasvjeta

##### Članak 27.

Javnom rasvjetom odgovarajućeg standarda potrebno je kvalitetno rasvijetliti kako kolno-pješačku tako i pješačku površinu na području obuhvata Plana.

Cjelovito rješenje javne rasvjete, uključivo lokaciju stupnih mjesta i odabir elemenata, bit će definirani zasebnim projektom javne rasvjete u skladu s posebnim uvjetima nadležnog elektrodi-distributera.

Bilo bi nužno predvidjeti ekološku rasvjetu sa svjetiljkama koje ne odaju svjetlost prema nebu.

Za potrebe napajanja javne rasvjete, potrebno je u navedenom zasebnom projektu u odgovarajućem prostoru postaviti zasebne samostojeće ormarice u kojima su smješteni mjerni uređaji.

#### 4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

##### Članak 28.

Unutar obuhvata Plana nije planirana niti jedna zasebna javna zelena površina. Manja zelena površina planirana je unutar kolno-pješačke površine oznake JP2.

#### 5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

##### Članak 29.

Cijelo područje zahvata ovog Plana nalazi se unutar arheološke zone Solin-Centar, kao integralni dio areala antičke Salone, pa je stoga potrebno prije bilo kakvih građevinskih radova ili zahvata u prostoru provesti zaštitna arheološka istraživanja, o čijim će rezultatima ovisiti mogućnost i karakteristike gradnje, te mogući daljnji uvjeti konzervatorskog odjela u Splitu.

#### 6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

##### Članak 30.

Uvjeti gradnje za građevne objekte dati su u prethodnim točkama odredaba za provođenje.

- Katnost građevina formirana je prema odredbama plana višeg reda i to Po+P+2K .
- Svim građevinskim česticama osiguran je izravan pristup sa kolnih prometnica.
- Preporuča se da na česticama radnih oznaka 1, 2 i 3 budu javna prizemlja.

#### 7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

##### Članak 31.

Prije izrade glavnog projekta gradnje, potrebno je obaviti zaštitna arheološka istraživanja. Ovisno o rezultatima navedenih istraživanja utvrditi će se da li je gradnja na određenoj mikrolokaciji uopće moguća, odnosno ako je onda pod kojim uvjetima.

Na području obuhvata Plana, na dijelu uz samu cestu Solin-Klis obavezno je radi blizine arheološkog parka planirati zeleni pojas (osim u slučaju kada se na nivou prizemlja novoplaniranih objekata planiraju javni sadržaji), a sve u svrhu da se nova gradnja što je moguće više odmakne od budućeg arheološkog parka, te na taj način ne naruši njegov prostorni kontekst.

Isto tako, cijeli obuhvat Plana se nalazi unutar područja ekološke mreže koje je važno za ptice (tzv. SPA područje - šifra HR 1000027), a unutar kojega se nalazi 18 tipova staništa, od čega je 9 ugroženo na europskoj razini, te stoga treba pažljivo planirati izgradnju objekata unutar obuhvata Plana, i to sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 70/05, 139/08) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu ("Narodne novine", broj 118/09).

#### 8. MJERE PROVEDBE PLANA

##### Članak 32.

Glavne mjere provedbe, kao i primarni zadatak ovoga Plana je izrada kolno-pješačkih površina oznaka JP1 i JP2, pješačke površine oznake JP3, te komunalne infrastrukture (TK instalacija, elektroenergetike, vodoopskrbe i odvodnje).

Za građevine na građevinskim česticama u Planu označenim brojevima 1, 2 i 3 kao uvjet za izdavanje zakonom propisanih akata, utvrđuje se obveza prethodnog ishođenja pozitivnog mišljenja Savjeta za prostorno uređenje Grada Solina na idejni projekt.

#### 9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

##### Članak 33.

Samom izgradnjom i oblikovanjem prostora, moguće je negativno utjecati na okoliš, koju je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih



rješenja moguće svesti na minimum, što je primijenjeno u ovom rješenju komunalne infrastrukture.

U tom kontekstu poduzete su slijedeće mjere:

- usvojen je razdjelni sistem kanalizacije, kao najoptimalniji i siguran.
- ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije.
- usvojen zatvoreni sistem odvodnje kanalizacije.
- osigurana kvalitetna vodoopskrba planiranog prostora.

Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primijenjeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu.

U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš:

Niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području ove zone nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora.

Primjenom kablskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova nn (1kV) višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš.

Primjenom kablskih razvodnih ormarića (KRO) i kablskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira.

Trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u okoliš. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.).

Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

Unutar obuhvata Plana ne predviđaju se sadržaji koji bi mogli izazvati zagađenje okoliša kemijskim putem, zračenjem ili bukom.

Slobodne površine potrebno je maksimalno ozeleniti i ne dopustiti onečišćenje voda, zraka i tla.

## 9.1. Zaštita voda

### Članak 34.

U cilju zaštite tla i svih podzemnih i površinskih voda, mora se izgraditi javni sustav odvodnje.

Otpadne vode iz svih planiranih prostornih sadržaja na području ovog Plana moraju se priključiti na glavne kolektore javnog sustava odvodnje Grada.

Prilikom izrade glavnih projekata moraju se predvidjeti sve odgovarajuće mjere da izgradnjom planiranih kolektora ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Na svim parkirališnim površinama moraju se ugraditi adekvatni separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih voda prije njihovog priključenja na planiranu mješovitu kanalizacijsku mrežu, odnosno na javni sustav odvodnje grada.

U projektnoj dokumentaciji moraju se predvidjeti sve odgovarajuće mjere da izgradnjom planiranih građevina ne dođe do štete ili nepovoljnih posljedica po vodnogospodarskim interesima.

Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i infrastrukturnih građevina mora se poštovati načelo o zaštiti okoliša.

## 9.2. Zaštita od požara

### Članak 35.

Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara, a koji su izdati od strane MUP-a Splitsko-dalmatinske županije su sljedeći:

1. Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima, te priznatim metodama proračuna i modela koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine", broj 35/94, 55/94, 142/03).
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine", broj 08/06).
- Garaže projektirati prema austrijskim standardima za objekte za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS.
- Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardima TRVB N 115/00.
- Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardima TRVB N 115/00, odnosno američkim smjernicama NFPA 101/2009
- Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama; austrijskim standardima

TRVB N 138 Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara, ili američkim smjernicama NFPA 101/2009

- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101/2009
- Izlazne puteve iz objekta projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101/2009

2. Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehničke prakse prema kojima je građevina projektirana. Za ugrađene materijale pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.

3. Građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine.

4. Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta.

### 9.3. Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

#### Članak 36.

Na području obuhvata plana predviđene su Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, a u skladu s odredbama posebnih propisa koje uređuju ovo područje kao dio posebnog elaborata.

## 10. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA

#### Članak 37.

Unutar obuhvata Plana zatečene su tri građevne čestice sa namjenom koja je u skladu sa planiranom. Oblikovno i funkcionalno postojeće građevine treba postupno rekonstruirati (posebno sa uličnih pročelja) ili zamijeniti novim građevinama, te naročito treba voditi računa o formiranju i slici uličnog pročelja.

## PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 38.

Elaborat DPU-a "Centar III" sačinjen je u 8 izvornika, kao i u digitalnom obliku.

Ovjeran pečatom Gradskog vijeća Solina i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Solina sastavni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo upravljanje prostorom Grada Solina.

#### Članak 39.

Uvid u izvornik elaborata DPU-a "Centar III" može se izvršiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom Grada Solina, te na internetskoj stranici Grada Solina.

#### Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06

Urbroj: 2180-02-01-11-4

Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 07/09) Gradsko vijeće Grada Solina na 23. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2011. godine, donosi sljedeći

## ZAKLJUČAK

### o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu

1. U skladu s Izmjenama Proračuna Grada Solina za 2011. godinu, donesenog 15. lipnja 2011. godine, mijenja se Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Solina dana 23. prosinca 2010. godine ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 12/10).

#### *U glavi Planirane nabave - velike vrijednosti*

**toč. 3.** Trg i pristupni put kod kuće Kljaković - Gašpić mijenja se iznos procijenjene vrijednosti

od 406.504,07 kn koja sada iznosi **243.902,44 kn**, a planirana vrijednost od 500.000,00 kn sada iznosi **300.000,00 kn**.

**toč. 4.** Dioklecijanova ulica - briše se.

**toč. 5.** Izgradnja i rekonstrukcija s odvodnjom nerazvrstanih cesta mijenja se iznos procijenjene vrijednosti od 778.861,79 kn koja sada iznosi **697.560,98 kn**, a planirana vrijednost od 958.000,00 sada iznos **858.000,00 kn**.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06

Urbroj: 2180-02-01-11-5

Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 48. stavak 2. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97 i 107/07) i članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o izmjeni Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u dječjim vrtićima i jaslicama

#### Članak 1.

U Odluci o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u dječjim vrtićima i jaslicama ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 5/04 i 10/04), članak 5. mijenja se i glasi:

Roditelj - staratelj sudjeluje mjesečno u cijeni usluga, ovisno o vrsti i trajanju programa dječjeg vrtića odnosno jaslica kako slijedi:

1. za jaslični program.....540,00 kn,
2. za primarni 10-satni program .....520,00 kn,

Redni broj	Kategorija	Klasifikacijski rang	Potkategorija radnog mjesta	Razina	Radno mjesto	Koeficijent
1.	I.	1.	Glavni rukovoditelj	–	– Pročelnik upravnog odjela, – Voditelj jedinice za unutarnju reviziju	6,2
2.	I.	3.	Viši rukovoditelj	–	– Voditelj službe	5,4
3.	I.	4.	Rukovoditelj	1.	– Voditelj odsjeka	4,2
4.	I.	7.	Rukovoditelj	2.	– Voditelj odsjeka	3,9

3. za primarni 6-satni program .....270,00 kn,

4. za poslijepodnevni 5-satni program....250,00 kn.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Solina", a primjenjivati će se od 01. rujna 2011. godine.

Klasa: 021-05/11-01/06

Urbroj: 2180-02-01-11-6

Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 10. st. 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 28/10) i članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradsko vijeće Solina na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina

#### Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina.

Bruto plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina čini umnožak koeficijenta složenosti poslova i bruto osnovice za obračun plaće uvećano za iznos na ime radnog staža.

#### Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. utvrđuju se sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 74/10) za pojedino radno mjesto kako slijedi:

Redni broj	Kategorija	Klasifikacijski rang	Potkategorija radnog mjesta	Razina	Radno mjesto	Koeficijent
5.	II.	4.	Viši savjetnik	–	– Viši savjetnik, – Unutarnji revizor	5,2
6.	II.	6.	Viši stručni suradnik	–	– Viši stručni suradnik	4,0
7.	III.	9.	Viši referent	–	– Viši referent	3,2
8.	III.	11.	Referent	–	– Administrativni tajnik gradonačelnika, – Referent za prostorno uređenje – Komunalni redar, higijeničar – Referent – Administrativni tajnik	2,5 2,5 2,4 2,3
9.	IV.	11.	Namještenik II. potkategorije	–	– Ekonom – Vozač	2,3 2,2
10.	IV.	13.	Namještenik II. potkategorije	2	– Djelatnik na pomoćnim poslovima – Čistačica	1,9 1,6

#### Članak 3.

Visinu bruto osnovice utvrđuje gradonačelnik imajući u vidu granice koje dopuštaju proračunski prihodi i važeći zakonski propisi.

#### Članak 4.

Za svaku godinu radnog staža plaća utvrđena umnoškom koeficijenta i osnovice, prema članku 2. i 3. ove Odluke, povećava se za 0,5%, a najviše za 20%.

#### Članak 5.

Službenici i namještenici imaju pravo na naknade plaće i materijalnih troškova sukladno Pravilniku o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zaposlenika u gradskoj upravi ili po kolektivnom ugovoru.

#### Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solin ("Službeni vjesnik", broj 7/10).

#### Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u "Službenom vjesniku Grada Solina", a primjenjuje se od 01. rujna 2011. godine.

Klasa: 021-05/11-01/06  
Urbroj: 2180-02-01-11-7  
Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bučan**, v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" RH, broj 26/3 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09) i članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradsko vijeće Solina na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu

#### Članak 1.

U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 3/02 i 7/09) članak 2. mijenja se i glasi:

Pogon se osniva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

- održavanje javnih površina
- održavanje zelenih površina
- upravljanje i održavanje groblja
- održavanje i upravljanje gradske športske dvorane
- upravljanje tržnicom na malo
- održavanje javne rasvjete
- prigodno ukrašavanje grada

Za povremene uslužne djelatnosti, a koje su vezane za komunalne djelatnosti iz ovog članka,

a koje pogon zbog materijalnih pretpostavki ne može obavljati, Pogon će raspisati natječaj sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06

Urbroj: 2180-02-01-11-8

Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" RH, broj 91/96. 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 76/06, 146/08 i 38/09), članak 28. točka 6. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina" broj 7/09), Gradsko vijeće Grada Solina na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je sljedeći

## ZAKLJUČAK

### o kupnji nekretnine (poslovnog prostora)

1. Grad Solin od tvrtke MOENIUM d.o.o. iz Splita, kao investitora izgradnje stambeno-poslovne građevine, koja se radi na k.č.z., 4933/5, 4933/6, 4933/7, 4939/3, 4939/4 (z.k.č. 3372/34, 3372/35, 3372/36, 3372/33 i 3372/32 sve K.O. Solin), koje su provedene u Uredu za katastar temeljem Prijavnog lista Klasa: 932-06/11-02/68 od 27. svibnja 2011. godine, kupuje poslovni prostor broj 2, u prizemlju, površine 223,50 m<sup>2</sup>, po cijeni od 700,00 eura po m<sup>2</sup> s PDV-om, te tri parking mjesta na otvorenom parkiralištu ove stambeno-poslovne zgrade, po cijeni od 2.000,00 eura s PDV-om za svako parking mjesto, a sukladno projektu kojeg je izradio projektni studio Dvori T.D. 21/2011-GP/P, travanj 2011. godine. Prostor je u roh-bau sustavu.

2. Zadužuje se Upravni odjel za pravne i opće poslove, Služba za imovinsko pravne poslove i javnu nabavu, Odsjek za imovinsko-pravne poslove, da odmah po donošenju ovog Zaključka poduzmu sve potrebite radnje u svezi sklapanja ugovora, a koji će po izradi potpisati gradonačelnik.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06

Urbroj: 2180-02-01-11-9

Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01. 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. i 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja

1. Miro Podrug razrješuje se dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja.

2. Za člana Odbora imenuje se gospodin Ivan Roguljić.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06

Urbroj: 2180-02-01-11-10

Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. i 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik

1. Ivan Milković razrješuje se dužnosti člana Odbora za statut i poslovnik.

2. Za člana Odbora imenuje se gospodin Petar Režić.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06

Urbroj: 2180-02-01-11-11

Solin, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09) i članka 19. Odluke o radnim tijelima ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 4/93 i 6/94), Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odlikovanja i javna priznanja, te imena ulica i trgova

1. Miro Podrug razrješuje se dužnosti člana Odbora za odlikovanja i javna priznanja, te imena ulica i trgova.

2. Za člana Odbora imenuje se gospodin Ivan Roguljić.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06  
Urbroj: 2180-02-01-11-12  
Solina, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), i članka 18. Odluke o radnim tijelima ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 4/93 i 6/94), Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o razrješenju i imenovanju člana Odbora za propise, predstavke i pritužbe

1. Miro Podrug razrješuje se dužnosti člana Odbora za propise, predstavke i pritužbe.

2. Za člana Odbora imenuje se gospodin Ivan Roguljić.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06  
Urbroj: 2180-02-01-11-13  
Solina, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09) i članka 20. Odluke o radnim tijelima ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 4/93 i 6/94), Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o razrješenju i imenovanju člana Odbora za suradnju s gradovima i općinama

1. Ivan Milković razrješuje se dužnosti člana Odbora za suradnju s gradovima i općinama.

2. Za člana Odbora imenuje se gospodin Petar Režić.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06  
Urbroj: 2180-02-01-11-14  
Solina, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09) i članka 14. Odluke o radnim tijelima ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 4/93 i 6/94), Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o razrješenju i imenovanju člana Odbora za razvoj i obnovu

1. Ivan Milković razrješuje se dužnosti člana Odbora za razvoj i obnovu.

2. Za člana Odbora imenuje se gospodin Petar Režić.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06  
Urbroj: 2180-02-01-11-15  
Solina, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", broj 73/97 i 74/04), članka 28. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradsko vijeće Solina na 23. sjednici održanoj 27. srpnja 2011. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

1. Osniva se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje se sastoji od pet članova.

2. U Povjerenstvo iz točke 1. ove Odluke imenuju se:

1. Nino Čerina, dipl. ing. građ., za predsjednika
2. Lovre Bućan, dipl. ing. građ., za člana
3. Božidar Roguljić, dipl. ing. stroj., za člana
4. Ivica Radnić, za člana
5. Marijana Mudnić, za člana

Za tajnika Povjerenstva imenuje se Ante Ljubičić, dipl. iur.

3. Članovi Povjerenstva iz točke 2. ove Odluke imenuju se na vrijeme od četiri godine.

4. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Solina, da po potrebi može odrediti osobe koje će raditi pomoćne poslove za Povjerenstvo, te da odredi visinu naknade za rad Povjerenstva.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 021-05/11-01/06  
Urbroj: 2180-02-01-11-16  
Solina, 27. srpnja 2011. godine

Predsjednik  
GRADSKOG VIJEĆA  
Doc.dr.sc. **Kajo Bućan**, v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradonačelnik Grada Solina, dana 27. srpnja 2011. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

### o dodjeli jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje troškova školarine na doktorskom studiju

1. Odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 4.500,00 kuna Jeleni Matešić, OIB:

47222301500, iz Solina, Jajići 48, za sufinanciranje troškova školarine za zanimanje doktorica društvenih znanosti, polje kineziologija, na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka uplatom na žiro račun Splitske banke broj: 3140677851.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 402-08/11-01/102  
Urbroj: 2180-01-01-11-3  
Solina, 27. srpnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban**, v.r.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH, broj 110/07 i 125/08) Gradonačelnik Grada Solina dana 27. lipnja 2011. godine, donosi sljedeći

## ZAKLJUČAK

### o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu

1. U skladu s Izmjenama Proračuna Grada Solina za 2011. godinu, donesenog 15. lipnja 2011. godine, mijenja se Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu kojeg je donio Gradonačelnik Grada Solina dana 24. siječnja 2011. godine.

#### *U glavi Planirane nabave - male vrijednosti*

**toč. 16.** Usluge prijevoza osoba s posebnim potrebama mijenja se iznos procijenjene vrijednosti od 265.040,65 kn koja sada iznosi **200.000,00 kn**, a planirana vrijednost od 326.000,00 kn sada iznosi **246.000,00 kn**.

**toč. 18.** Radovi na tekućem i investicijskom održavanju vodoopskrbne mreže - dijelova sustava odvodnje mijenja se iznos procijenjene vrijednosti od 284.552,85 kn koja sada iznosi **325.203,25 kn**, a planirana vrijednost od 350.000,00 sada iznosi **400.000,00 kn**.

**toč. 19.** Radovi tekućeg i investicijskog održavanja vodoopskrbne mreže-građevinski radovi mijenja se iznos procijenjene vrijednosti od 121.951,22 kn koja sada iznosi **162.601,63 kn**, a planirana vrijednost od 150.000,00 kn sada iznosi **200.000,00 kn**.

**toč. 20.** Izrada projektne dokumentacije ulične mreže grada Solina mijenja se iznos procijenjene vrijednosti od 243.902,44 kn koja sada iznosi

**203.252,03 kn**, a planirana vrijednost od 300.000,00 sada iznosi **250.000,00 kn**.

**toč.22.** Izgradnja kolnog prilaza ulice 27. rujna – **bríše se**

**toč.23.** Izrada UPU-a ušće Jadrá - Marina – luka nautičkog turizma mijenja se iznos procijenjene vrijednosti od 243.902,44 kn koja sada iznosi **121.951,22 kn**, a planirana vrijednost od 300.000,00 kn sada iznosi **150.000,00 kn**.

**Iza toč. 27. dodaju se toč. 28., 29. i 30.**

**toč. 28.** Dodatni radovi na izvedbi potpornog zida u Ulici hrvatskih žrtava u Solinu (procijenjena vrijednost 77.235,77 kn, planirana vrijednost 95.000,00 kn, poz. 202 U)

**toč. 29.** Dodatne usluge na izradi projektne dokumentacije škole Ninčevići s dvoranom i garažom u Solinu (procijenjena vrijednost 110.569,11 kn, planirana vrijednost 136.000,00 kn, poz. 199 A.)

**toč. 30.** AB potporni zid na Novom groblju u Solinu- XX grobno polje (procijenjena vrijednost 162.601,63 kn, planirana vrijednost 200.000,00 kn, poz. 250 A.)

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 305-01/11-01/01  
Urbroj: 2180-01-11-5  
Solín, 27. lipnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban, v.r.**

Na temelju članka 237. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 79/07 i 38/99), članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradonačelnik Grada Solina dana 21. srpnja 2011. godine, donio je slijedeći

## ZAKLJUČAK

### o prijenosu investitorskih ovlasti za izgradnju Fekalne kanalizacije RUPOTINA u ulici Ante Starčevića

1. Utvrđuje se da je Grad Solin kao investitor, od Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava Solin, ishodio potvrdu glavnog projekta pod klasom: 361-03/11-05/01; Urbroj: 2181/1-11/06/04-11-07 za izgradnju fekalne kanalizacije RUPOTINA u ulici Ante Starčevića.

2. Grad Solin, kao investitor, ovim Zaključkom prenosi investitorske ovlasti za izgradnju kanalizacijskog sustava iz točke 1. ovog Zaključka na

Vodovod i kanalizaciju d.o.o. Split, zajedno sa svim pravima i obvezama sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

3. Određuje se Sanja Samardžija, dipl.ing. građ., pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom, da kao ovlaštenu predstavnik Grada Solina sudjeluje u postupku javne nabave, koji će provesti investitor Vodovod i kanalizacija d.o.o. Spti, za izgradnju naprijed opisane kanalizacijske mreže.

4. Gradonačelnik Grada Solina će po potrebi potpisati ugovor o međusobnim pravima i obvezama odmah nakon izrade.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 361-03/11-02/01  
Urbroj: 2180-01-11-8  
Solín, 21. srpnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban, v.r.**

Na temelju članka 23. Pravilnika o socijalnoj skrbi ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 2/06, 12/06 i 1/11) i članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina" broj 7/09), Gradonačelnik Grada Solina, dana 20. srpnja 2011. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

### o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Anti Mamiću

1. Odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 6.000,00 (slovima: šesttisuća kuna) gospodinu Anti Mamiću, iz Solina, Gašpini 1, radi podmirivanja pogrebnih troškova za preminulog sina.

2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 402-10/11-01/277  
Urbroj: 2180-01-01-11-3  
Solín, 20. srpnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban, v.r.**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina" broj 7/09), a povodom organizacije popratnih svjetovnih događanja



za Malu Gospu, odnosno Dan Grada Solina, dana 15. srpnja 2011. godine, donosim

## ZAKLJUČAK

### o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina - prodajnih mjesta povodom proslave blagdana Male Gospe - Dana Grada Solina za 2011. godinu

1. Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom u Gradu Solinu da raspiše natječaj za organizaciju sajma i popratnih svjetovnih događanja povodom blagdana Male Gospe odnosno Dana grada Solina.

2. Za provedbu ovog Zaključka i operativni dio oko organizacije proslave blagdana Male Gospe i dana Grada Solina zadužuje se Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu, odnosno njegov Upravitelj.

3. Obavijest o natječaju objavit će se u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a natječaj s približim utvrđenjima na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Solina, S. Radića 42.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 311-02/11-01/04  
Urbroj: 2180-01-11-2  
Solin, 15. srpnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban, v.r.**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), a povodom izbora najpovoljnijeg ponuditelja za organizaciju sajma i popratnih svjetovnih događanja za Dan grada Solina i Blagdan Male Gospe, a sukladno točki 13. Natječaja za organizaciju sajma koji je objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji", dana 05. srpnja 2011. godine, donosim

## RJEŠENJE

### o imenovanju članova Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za organizaciju sajma i popratnih svjetovnih događanja povodom Blagdana Male Gospe i Dana Grada Solina za 2011. godinu

1. Imenuju se članovi Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za organizaciju sajma i popratnih svjetovnih događanja povodom Blagdana Male Gospe i Dana Grada Solina za 2011. godinu i to:

1. Tihana Žižić, predsjednica Povjerenstva
2. Sanja Samardžija, član
3. Ante Ljubičić, član

2. Zadužuje se Povjerenstvo da analizira pristigle ponude za organizaciju sajma i popratnih svjetovnih događanja povodom blagdana Male Gospe i Dana Grada Solina za 2011. godinu i utvrdi najpovoljnijeg ponuditelja koji ispunjava sve tražene natječajne uvjete, te istog predloži Gradonačelniku za odabir kao najpovoljnijeg ponuditelja.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 311-02/11-01/04  
Urbroj: 2180-01-11-2  
Solin, 14. srpnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban, v.r.**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), a povodom prijedloga Udruge antifašista grada Solina, za određivanja sjedišta Udruge, dana 12. srpnja 2011. godine, donosim slijedeći

## ZAKLJUČAK

### o određivanju sjedišta Udruge

1. Udruzi antifašista grada Solina, određuje se sjedište Udruge u Domu kulture Zvonimir - Solin, Kralja Zvonimira 50, Solin.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 372-05/11-01/11  
Urbroj: 2180-01-11-02  
Solin, 12. srpnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban, v.r.**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), Gradonačelnik Grada Solina, donosi

## ODLUKU

### o uređenju tematske staze na području grada Solina - OBALNI DIO ŠETNICE U VRANJICU

Članak 1.

Odobrava se uređenje tematske staze na području Grada Solina - obalni dio šetnice u Vranjicu,

temeljem Idejnog projekta obalnog dijela šetnice u Vranjicu, TD 3371-4/09 GS, izrađenog od Geotehnički studio d.o.o. Zagreb u travnju 2010. godine.

Klasa: 372-05/11-01/08  
Urbroj: 2180-01-11-3  
Solun, 01. srpnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban, v.r.**

## Članak 2.

Grad Solin pristupit će uređenju navedene tematske staze u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Solina, a pod stručnim vodstvom i nadzorom Konzervatorskog odjela u Splitu i Arheološkog muzeja u Splitu.

Svrha uređenja staze, pod nazivom obalni dio šetnice u Vranjicu, je urediti prostor koji je sada devastiran, zapušten, obrastao raslinjem, napadnut bespravno izgrađenim barakama i privezištima za čamce, u šetnicu koja će biti oblikovana prema postojećoj morfologiji obale i prostor koji će građani koristiti za šetnju, odmor i rekreaciju. Izgradnjom šetnice omogućit će se pristup i korištenje sjeverne obale Vranjica.

Klasa: 361-08/11-01/09  
Urbroj: 2180-01-11-1  
Solun, 01. srpnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban, v.r.**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), a rješavajući po zahtjevu Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Moje dijete" iz Solina, za produženje Ugovora o korištenju poslovnog prostora, dana 01. srpnja 2011. godine, donosim slijedeći

## ZAKLJUČAK

### o produženju važenja Ugovora o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina

1. Produžuje se Ugovor o korištenju poslovnog prostora od 18. travnja 2006. godine koji je sklopljen između Grada Solina s jedne strane, kao vlasnika prostora u Solinu, Zvonimirova ulica 117 E, površine 67,46 m<sup>2</sup> i Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Moje dijete" s druge strane, kao korisnika poslovnog prostora na rok od 5 (pet) godina.

2. Zadužuje se Upravni odjel za pravne i opće poslove za provedbu točke 1. iz ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Na temelju članka 27. Pravilnika o socijalnoj skrbi ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 2/06, 12/06 i 1/11), Gradonačelnik dana 30. lipnja 2011. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

### o odobravanju jednokratnih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2011./2012.

1. Odobravam jednokratne pomoći radi kupnje udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2011./2012., obiteljima čiji mjesečni prihod ne prelazi 1.000,00 kuna po članu obiteljskog domaćinstva, kao i obiteljima sa više djece, od kojih su troje i više djece polaznici osnovne ili srednje škole, a mjesečni prihod po članu obiteljskog domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kuna.

2. Jednokratna pomoć za učenike osnovnih škola iznosi 400,00 kuna, a za učenike srednjih škola iznosi 600,00 kuna.

3. Prilikom podnošenja zahtjeva za odobravanje jednokratne pomoći, potrebno je priložiti dokaze o broju članova domaćinstva, dokaze o prihodima i potvrdu škole (osnovne ili srednje) o upisu učenika u odgovarajući razred u školskoj godini 2011./2012., a isti se može podnijeti najkasnije do 31. kolovoza 2011. godine.

4. Jednokratna pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2011./2012. neće se odobriti ukoliko su po nekoj drugoj osnovi ostvarili pravo na besplatne udžbenike ili naknadu za nabavku udžbenika.

5. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za javne djelatnosti i Upravni odjel za proračun i računovodstvo.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 551-01/11-01/03  
Urbroj: 2180-01-01-11-2  
Solun, 30. lipnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban, v.r.**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09), a povodom organizacije popratnih svjetovnih događanja za Malu Gospu, odnosno Dan Grada Solina, dana 28. lipnja 2011. godine, donosim

## **ZAKLJUČAK** **o raspisivanju natječaja**

1. Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje prostorom u Gradu Solinu da raspiše natječaj za organizaciju sajma i popratnih svjetovnih događanja povodom blagdana Male Gospe odnosno Dana grada Solina na rok od 1 (jedne) godine.

2. Obavijest o natječaju objavit će se u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a natječaj s približim utvrđenjima na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Solina, S. Radića 42.

3. Ako zakupnik izvrši sve ugovorne obveze, Grad Solin zadržava pravo da aneksom ugovora produži rok zakupa na još jednu godinu, a najduže do tri godine.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 311-02/11-01/04

Urbroj: 2180-01-11-1

Solin, 28. lipnja 2011. godine

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban**, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarima pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09 i 153/09) te članka 39. Statuta Grada Solina ("Službeni vjesnik Grada Solina", broj 7/09) Gradonačelnik Grada Solina dana 28. lipnja 2011. godine, donio je sljedeći

## **ZAKLJUČAK** **o davanju na korištenje otvorenog prostora** **(bašte) u centru Solina tvrtki** **Zvonimir Solin d.o.o.**

1. Grad Solin kao vlasnik zemljišta označeno kao č.zem. 3455/2 u površini 369 m<sup>2</sup> (u naravi bašta) K.O. Solin, predmetnu nekretninu daje na korištenje tvrtki Zvonimir Solin d.o.o., iz Solina, Kralja Zvonimira 50, bez naknade a u svrhu držanja otvorenog vanjskog štekata. Nekretnina se nalazi ispred Zvonimira Solin d.o.o. i predstavlja zajedničku cjelinu s poslovnim objektom.

2. Zadužuje se Služba za imovinsko pravne poslove i javnu nabavu, Odsjek za imovinsko pravne poslove da poduzme sve potrebite radnje za provedbu ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Solina".

Klasa: 363-05/11-01/24

Urbroj: 2180-01-11-3

Solin, 28. lipnja 2011. godine.

Gradonačelnik  
**Blaženko Boban**, v.r.

# S A D R Ž A J

Stranica

## GRADSKO VIJEĆE

1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa ukupnog razvoja Grada Solina s Razvojnim projektima .....	125
2. Zaključak o polugodišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Solina za prvo polugodište 2011. godine .....	125
3. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja "Centar III" .....	125
4. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu .....	134
5. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u dječjim vrtićima i jaslicama .....	135
6. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Solina .....	135
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu .....	136
8. Zaključak o kupnji nekretnine (poslovnog prostora) .....	137
9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja .....	137
10. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik .....	137
11. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odlikovanja i javna priznanja, te imena ulica i trgova .....	138
12. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za propise, predstavke i pritužbe .....	138
13. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za suradnju s gradovima i općinama .....	138
14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za razvoj i obnovu .....	138
15. Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda .....	139

## GRADONAČELNIK

1. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje troškova školarine na doktorskom studiju ....	139
2. Zaključak o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu .....	139
3. Zaključak o prijenosu investitorskih ovlasti za izgradnju Fekalne kanalizacije RUPOTINA u ulici Ante Starčevića .....	140
4. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći gospodinu Anti Mamiću .....	140
5. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina - prodajnih mjesta povodom proslave blagdana Male Gospe - Dana Grada Solina za 2011. godinu .....	141
6. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za organizaciju sajma i pratećih svjetovnih događanja povodom Blagdana Male Gospe i Dana Grada Solina za 2011. godinu .....	141
7. Zaključak o određivanju sjedišta Udruge .....	141
8. Odluka o uređenju tematske staze na području grada Solina – Obalni dio šetnice u Vranjicu .....	141
9. Zaključak o produženju važenja Ugovora o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu grada Solina .....	142
10. Zaključak o odobravanju jednokratnih pomoći radi nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za uč-nike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2011./2012. ....	142
11. Zaključak o raspisivanju natječaja .....	143
12. Zaključak o davanju na korištenje otvorenog prostora (bašte) u centru Solina tvrtki Zvonimir Solin d.o.o. ....	143