

GRAD SOLIN


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



DETALJNI PLAN UREĐENJA
"ZELENI KUK - sjever"- Izmjene i dopune

(„ Službeni vjesnik Grada Solina“ broj 10/11)

- Ispravak



Naručitelj: **GRAD SOLIN**
Izrađivač: **ARCHING d.o.o. Split**

Direktor: **Srđan Šegvić, dipl.inž.arh.**

Split, svibanj 2012.

GRAD SOLIN

DPU-a "ZELENI KUK - sjever" – Izmjene i dopune

(„ Službeni vjesnik Grada Solina“ broj 10/11)

- Ispravak

PRAVNO TIJELO KOJE
JE IZRADILO PLAN:

ARCHING d.o.o. – SPLIT

DIREKTOR:

Srđan Šegvić, dia

RADNI TIM:

KOORDINATOR:

SRĐAN ŠEGVIĆ, dia

PLANER:

SRĐAN ŠEGVIĆ, dia

SURADNICI:

GORAN MILUN, dia

MLADEN ŽANIĆ, die

GORDANA BERTOLINO, dig

mr.sc. RADE GUSIĆ, dig

SPLIT, svibanj 2012.

SADRŽAJ ISPRAVKA PLANA:

OPĆI DIO

1. Izvadak iz sudskog registra
2. Suglasnost MZOPUG-a o obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja
3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi (Srđan Šegvić, dipl.ing.arh.)

ISPRAVAK

„Službeni vjesnik Grada Solina“, broj 5/12

1. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- Ispravak

2. GRAFIČKI DIO

4. Uvjeti gradnje

MJ 1:1000

- Ispravak

OPĆI DIO

ISPRAVAK

„Službeni vjesnik Grada Solina“, broj 5/12

1. TEKSTUALNI DIO



**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN**

Upravni odjel za pravne i opće poslove

Uvidom u izvornik Detaljnog plana uređenja «Zeleni Kuk – sjever» –Izmjene i dopune («Službeni vjesnik Grada Solina» broj 10/11) uočena je pogreška te se objavljuje slijedeći

I SPRAVAK

U grafičkom dijelu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja «Zeleni kuk – sjever» («Službeni vjesnik Grada Solina» broj 10/11), ispravlja se greška na kartografskom prikazu broj 4 - *Uvjeti gradnje*.

U navedenom kartografskom prikazu, na građevinoj čestici označenoj brojem 15, pogrešno je naznačena katnost nad postojećim objektom i granica površine unutar koje se može razviti građevina.

U tekstualnom dijelu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna rečenog plana, u Odredbama za provođenje, ispravlja se članci 4. i 5. te glase:

članak 4.

U točki **2. 1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)**, ispravlja se stavak šesti i glasi:

«Maksimalni koeficijent izgrađenosti čestica u zoni mješovite, pretežito stambene namjene (M1) u kojoj se nalaze čestice označene brojem 4, 5, 10, 11, 12 i 13, za podzemne (potpuno ukopane) dijelove građevine koji se koriste isključivo za smještaj vozila na građevnoj čestici je **kigP= 0,60**. Maksimalni koeficijent izgrađenosti podzemnog dijela čestice broj 15 je **kigP= 0,50** uz uvjet da je potpuno ukopan».

članak 5.

U točki **2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)**, u tablici 2., osmi redak ispravlja se i glasi:

15	2565	4874	11,5	Po+P+S+2K
----	------	------	------	-----------

U četvrtom stavku, na kraju teksta dodaje se nova rečenica, koja glasi:

«Za veće građevine čija površina vertikalne projekcije svih zatvorenih nadzemnih dijelova prelazi 300 m² visina se utvrđuje za svaku dilataciju.»

U šestom stavku, umjesto riječi «garažu» treba stajati riječ «etažu».

KLASA: 350-02/12-04/03
URBROJ: 2180/1-03-01-12-2
Solín, 28. svibnja 2012. godine



GRAFIČKI DIO

4. Uvjeti gradnje

M 1:1000

- Ispravak